
### Dirección




### Operativas



Monocasco anatómico de forma simple, fina y elegante.

Modelo FP en aluminio pulido, pintado gris antracita o bien gris claro.





**G1** 570

Diotima G

**G1** 510 **G3** 543

**G6** 810

Diotima G Auto-retorno **G1** 532

**G3** 565

**G6** 832

**Diotima FP** (Aluminio)

**G1** 465

**G3** 498

**G6** 645













Rueda D60mm anti-ruido 0




Base Alum.Cromado AREA

0

### Radius

Una silla de última generación, tanto en su estructura como en su funcionalidad. La silla Radius está diseñada bajo los principios de máxima ergonomía para facilitar su adaptación al cuerpo del usuario de manera sencilla y eficaz. Respaldo fabricado en malla elástica flexible color negro. Asiento tapizable en cualquiera de nuestras telas.
























- 1 Sincro con paro en 5 posiciones con ajuste de tensión
- 2 Cabezal ajustable en altura y profundidad
- 3 Apoyo lumbar regulable en altura
- 4 Brazo regulable en altura
- 5 Brazo regulable en profundidad
- 6 Reposabrazos con movimiento 3D
- 7 Asiento regulable en profundidad
- 8 Asiento regulable en inclinación

## Radius

Modelo Radius 05 con mecanismo sincro con bloqueo en 5 posiciones y ajuste de tensión según el peso corporal con brazos regulables 3D.

Modelo Radius 06 giratorio regulable en altura y Radius 06 Auto-retorno giratorio con topes para giro automático a la posición central.

Respaldo en malla negra y asiento tapizable en cualquiera de nuestras telas. Base de 5 radios en aluminio pulido y ruedas de 60mm. anti-ruido.



### Radius 05

Negro 322

**G1** 375



### Radius 06


Negro 300

**G1** 353



Radius 06 Auto-retorno Negro 322 G1 375

**G1** 375 **G3** 390



Sillones sobrios y elegantes idóneos para cualquier tipo de despacho de dirección.

Asiento, respaldo y cabezal de goma inyectada tapizada en cualquiera de nuestras telas.

Equipada con mecanismo sincro con regulación de la tensión según peso corporal y con paro en cinco posiciones.

Asiento deslizante para regular la profundidad y respaldo con mecanismo cremallera para ajustar la altura y el apoyo lumbar.


Base de 5 radios y brazos regulables en aluminio pulido . Con ruedas de 60mm anti-ruido.



### Serie J

Sillones con respaldo alto o a media altura, con o sin reposabrazos de forma opcional con superficie en piel Perfiles laterales y estribos de sujeción en tubo de acero cromado, reposabrazos y base de aluminio. Mecanismo basculante con paro en 6 posiciones y sistema anti-shock, con regulación de tensión según peso corporal.

Modelo J2 Auto-retorno sin mecanismo y con pistón con giro automático a la posición centra Tapizados en piel




J1	
(Piel)	
Blanco	429
Negro	402
Gris	402
Marrón	402

J2	
(Piel)	
Blanco	405
Negro	378
Gris	378
Marrón	378

J3	
(Piel)	
Blanco	343
Negro	316
Gris	316
Marrón	316

J2 Auto-F	Retorno
Blanco	429
Negro	402
Gris	402
Marrón	402





# erie

Mecanismo basculante con paro en 6 posiciones y sistema anti-shock, con regulación de tensión según peso corporal.

Modelo K2 Auto-retorno sin mecanismo y con pistón con giro automático a la posición central.









K1

Blanco 341 Negro 314 K2

Blanco 322 Negro 295 КЗ

Blanco 278 Negro 251

K3

K2 Auto-Retorno

Blanco 346 Negro 319



anti-ruido

0

Base Alum.Cromado AREA 0

K1

Ruedas Cromadas Parquet








K2 Auto-retorno Topes fijos

### Serie i

Sillones sobrios y elegantes idóneos para cualquier tipo de despacho de dirección.

Respaldo alto o de media altura, con reposabrazos y base de aluminio cromado.

Mecanismo basculante con paro en 6 posiciones y sistema anti-shock, con regulación de tensión según el peso corporal. Tapizados en piel sintética color blanco o negro o en cualquiera de nuestras telas.



- 1	•
	_


337
551
586
840



i 1  Polipiel bl/nr G1 G3 G6	360 570 608 880	




i 3	
Polipiel bl/nr	349
G1	533
G3	568
G6	822



Modelo H tapizado en piel. Apoyabrazos cubiertos en piel para conseguir un máximo confort. Mecanismo basculante con paro en 6 posiciones y sistema anti-shock.

Modelo H50 tapizado en cualquiera de nuestras telas. Mecanismo con basculación libre con parc en cualquier posición.








Sillones sobrios y elegantes idóneos para cualquier tipo de despacho de dirección. Elaborados con materiales de alta calidad, con gran solidez en su estructura interior. Con apoyabrazos fijos en polipropileno y cromados.

Base de aluminio. Mecanismo basculante con paro en 6 posiciones y sistema anti-shock Tapizados en piel.





E1 (Piel) Negro 475

E2 (Piel) Negro 450 Marrón 450 E BP (Piel) Negro 442 Marrón 442








E1 Ruedas Cromadas

E2 Ruedas Cromadas

Sillones sobrios y elegantes idóneos para cualquier tipo de despacho de dirección. Elaborados con materiales de alta calidad, con gran solidez en su estructura interior. Base de aluminio. Mecanismo basculante con paro en 6 posiciones y sistema anti-shock.





Tapizados en piel.

E Plus Ruedas Cromadas
















- 1 Brazo con desplazamiento lateral 2 Brazo regulable en altura
- 3 Brazo regulable en profundidad
- 4 Reposabrazos con movimiento 3D
- 5 Asiento regulable en profundidad
- 6 Sincro con paro en 5 posiciones con ajuste de tensión



Elaborados con materiales de alta calidad, con gran solidez en su estructura interior. Con apoyabrazos tapizados o regulables 3D en poliuretano blando color negro. Base de aluminio. Mecanismo sincro con paro en 6 posiciones y sistema anti-shock.







VENTO 1	
G3 G4 G6	704 788 992

VENTO 2	
G3	649
G4	708
G6	860

VENTO 3	
G3	637
G4	688
G6	818



Vento 1 Ruedas Cromadas Parquet




Vento 2 Ruedas Cromadas Parquet



Vento 3 Ruedas Cromadas Parquet

Respaldos envolventes de alto contenido ergonómico regulables en altura y reclinables, con paro en múltiples posiciones. También con regulación de





Br. Flip 34

Br. G 39

Br.TS 34

Br. NV 3D 40

Br. JS 3D/4D 62/75

Br. XS 4D 85

Base Alum.pulido RADIUS 33



Base Alum.pulido AR35 33



Aro D.51cm 35



Tab. / Extra 19/25

Sillón giratorio auto-pesante diseñado especialmente para salas de reuniones o como confidente giratorio.

Fabricada en una sola pieza de polipropileno color negro tapizada malla negra o polipropileno blanco tapizada en malla gris.

Equipada Mecanismo auto-pesante automático y regulable en altura.

Base de 5 radios en polipropileno con ruedas de 60mm para parquet o bien con topes de 70mm.







**Aeris NR NR** 


Aeris BL NR

Aeris NR NR

350

Aeris BL GR

362



Asiento dinámico con mecanismo de estabilización, las características funcionales de la ligera Dinamik la convierten en la silla ideal para la discreta estética de las oficinas domésticas modernas sin necesidad de comprometer la ergonomía ni el confort.

Fabricada en una sola pieza de polipropileno color negro tapizada malla negra o gris con brazos de aluminio pintado negro.

Base de 5 radios en polipropileno con ruedas de 60mm para parquet o bien con topes de 70mm.








Dinamik 1

412

### Dinamik 2


397




Dinamik 2 NR



Ergonomía sin sacrificar estilo, malla y espuma de alta densidad se integran en las delicadas curvas de un diseño al que el cuerpo se adapta sin esfuerzo. Apoyo lumbar, brazo regulable y opcionalmente con cabezal. Mecasnismo basculante con regulación de tensión según peso corporal y paro en seis posiciones.





### ZEN 01 BL

Azul 441 Verde 441 Gris 441 Negro 441

### ZEN 03 BL

Azul 465 Verde 465 Gris 465 Negro 465



anti-ruido 0









ZEN 01 NR

Gris 418 Negro 418

### ZEN 03 NR


Gris 441 Negro 441



Silla operativa multiposicional adaptable a cualquier necesidad de usuario y espacio. Brazo regulable en altura y soporte lumbar ajustable. Respaldo tapizado en malla negra, asiento tapizado en tela ignifuga color negro. Miro 01/03 con mecanismo sincro con bloqueo en 5 posiciones, ajuste de tensión según peso corporal y asiento regulable en profundidad. Miro 05 equipada con mecanismo basculante.

















MIRO 03

MIRO 01

MIRO 05

### MIRO 03

Negro 311 As.G1 364 As.G3 379

### MIRO 01

Negro 285 As.G1 338 As.G3 353

Rueda D60mm		H H
anti-ruido	Aro D.51cm	Tab. / Extra
0	35	19/25

### MIRO 05

Negro 175 As.G1 223 As.G3 238

M	ID	$\mathbf{a}$	$\mathbf{c}$
IVI	ın	v	·

MIRO C

Negro 128 As.G1 176 As.G3 191 Una solución para la oficina moderna que combina simplicidad visual y funcional con excepcional confort y calidad.

Mecanismo sincro ajustable en cuatro posiciones con regulación de la intensidad según el peso corporal y sistema anti-shock para el retorno

Asiento de goma inyectada tapizado desenfundable y regulable en profundidad.

Respaldo alto ergonómico fabricado en malla flexible color negro que se adapta al cuerpo y permite la transpiración de la espalda.

Soporte lumbar regulable en altura. Brazos regulables en altura con apoyo en poliuretano blando.

Ruedas de 60mm blandas.



Nova AZ







Negro, azul o gris	239
Asiento G1	305
Asiento G3	320
Asiento G1 sin funda	287
Asiento G3 sin funda	302

Respaldo alto ergonómico fabricado en malla flexible color negro disponible con cabezal regulable en malla (modelo Corba 03).

Asiento de goma inyectada tapizado regulable en profundidad.

Soporte lumbar regulable en altura. Brazos regulables 3D con apoyo en poliuretano blando

Mecanismo sincro ajustable en cuatro posiciones con regulación de la intensidad según peso corporal y sistema anti-shock para el retorno. Ruedas de 60mm blandas.





Corba 01 BD577




Negro	264
As.G1	330
As.G3	345



### CORBA 03

Negro	288
As.G1	354
As.G3	369





71

Base Alum.pulido AREA



Aro D.51cm 35



19/25

Corba 03 BD0081

Silla operativa con respaldo en malla transpirable tensada sobre bastidor de polipropileno negro. Asiento tapizado en tela G1 en cualquiera de nuestros colores. Mecanismo sincro con ajuste de tensión según peso corporal, paro en 4 posiciones y sistema anti-shock. Soporte lumbar regulable y opcionalmente con apoyabrazos regulables en altura.













Q5

**As.G1** 209 **As.G3** 228

Respaldo malla colores: : Negro, blanco, gris, azul, rojo, granate



Q5 Brazo TS



Br. Flip Br. G 34 39



Br.TS

34

Br. NV 3D

40



62/75



85



Base Alum.pulido AREA



Base Alum.pulido AR32

33



Aro D.46cm 30



Tab. / Extra 19/25

Silla operativa capaz de adaptarse a cualquier posición de trabajo. Con respaldo envolvente de alto contenido ergonómico ofrece un óptimo apoyo lumbar. Tapizable en cualquiera de nuestras telas. 60\*\* 54\* 73 44 56 Extra Largo

\*Pistón Taburete Standard \*\*Pistón Taburete Extra Largo



ERGO (3 Palancas) G1 273 G3 300









Br. Flip Br. G 34 39



Br.TS

34

Br. NV 3D 40



62/75

Br. XS 4D

85



Base Alum.pulido AREA



Base Alum.pulido AR32

33



Aro D.46cm 30



Tab. / Extra 19/25

Respaldo envolvente de alto contenido ergonómico regulable en altura tapizado.

Mecanismo 3 palancas con inclinación del respaldo, regulación de altura del apoyo lumbar y regulación de la inclinación del asiento. mecanismo cremallera para la regulación de la altura del respaldo y soporte lumbar.

Ambos con opción de asiento regulable en profundidad. Brazos fijos o regulables en altura 1D, 2D, 3D y 4D y base de nylon o de aluminio.

















Itaca 3P-TS






Itaca 3P



Silla operativa capaz de adaptarse a cualquier área de trabajo, de gran solidez en su estructura interior. Regulable en altura y disponible en Mecanismos 2P y Sincro. Tapizable en cualquiera de nuestras telas.





\*Pistón Taburete Standard \*\*Pistón Taburete Extra Largo

ZUM Q1



ZUM Q2 2P **G1** 168 **G3** 187 **G6** 400

ZUM Q2 **3P G1** 185 **G3** 204 **G6** 417

ZUM Q2 **SINCRO G1** 201 **G3** 221 **G6** 429



ZUM Q1 Brazo G

**ZUM Q1** 2P **G1** 191 **G3** 211 **G6** 423

**ZUM Q1 3P G1** 208 **G3** 228 **G6** 440

**ZUM Q1 SINCRO G1** 222 **G3** 242 **G6** 450









ZUM Q2

Asiento goma Br. Flip 12 34

Br. G 39

Br.TS Br. NV 3D 34 40

Br. XS 4D 85



Base Alum.pulido AREA 33



Base Alum.pulido AR32 33



Aro D.46cm 30



19/25

Silla de trabajo capaz de adaptarse a cualquier posición. Regulable en en Base Patín. Opcionalmente con mecanismo Trasla para la regulación de la

95 60\*\* 85 54\*

\*Pistón Taburete Standard \*\*Pistón Taburete Extra Largo

84 2P **G1** 180 **G3** 200

84 3P **G1** 197 **G3** 217



84 3 Palancas



94 2 Palancas



94 3P **G1** 178 **G3** 196

94 2P

**G1** 161

**G3** 179



3 PALANCAS Regulación altura asiento Regulación inclinación respaldo Regulación Regulación altura respaldo inclinación asiento





Br. G Br. Flip 34 39



34

Br. NV 3D 40



62/75



85





Base Alum.pulido AREA 33



Base Alum.pulido AR32 33



Aro D.46cm 30



Tab. / Extra 19/25

Silla de trabajo capaz de adaptarse a cualquier necesidad. Regulable en altura y disponible

Opcionalmente con mecanismo Trasla para la regulación de la profundidad del asiento. Tapizable en cualquiera de nuestras telas.

\*Pistón Taburete Standard \*\*Pistón Taburete Extra Largo





5850 2P **G1** 171 **G3** 193 **G6** 411



5850 3P **G1** 189 **G3** 210 **G6** 428







Br. G 34 39



Br.TS Br. NV 3D 34 40



62/75





Base Alum.pulido AREA 33



Base Alum.pulido AR32 33



Aro D.46cm 30



Tab. / Extra 19/25

Silla de trabajo capaz de adaptarse a cualquier posición. Opcionalmente con mecanismo Trasla para la regulación de la profundidad del asiento. Tapizable en cualquiera de nuestras telas.





\*Pistón Taburete Standard \*\*Pistón Taburete Extra Largo



TORINO 2 Palancas - Brazo Flip



MILAN 2 Palancas



MILAN 2 Palancas - Pistón taburete Standard Aro Reposapiés Regulable

Mila	an 2F
G1	133
G3	149
G6	344

Milan 3P **G1** 150 **G3** 166 **G6** 361

Torino 2P **G1** 143 **G3** 161 **G6** 363

Torino 3P **G1** 160 **G3** 178 **G6** 380







Br. G Br. Flip 34 39



34

Br. XS 4D

85



Base Alum.pulido AREA 33



Base Alum.pulido AR32 33



35

Aro fijo (+8cm)









Base ARON Aro D.46cm 0 19/25 30

Asiento y respaldo compuesto de goma integral, aportando gran durabilidad, facilidad de limpieza y ergonomía. Disponible en Mecanismos 2P, 3P y B, así como fija en Base Patín.


















Dactilus (Mecanismo B) Negro 148


Dactilus (2 Palancas) Negro 165

Dactilus (3 Palancas) Negro 182 Dactilus BP

Negro 140



**DACTILUS 3P Pist.tab.Aro** 




Noa está diseñada para responder a las necesidades del mercado del segmento industrial. Ideal en ambientes diseñados para el desarrollo de experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico sin descuidar su estética y comodidad.

Asiento y respaldo fabricados en poliuretano anti-deslizante de color negro.

Con mecanismo 3 palancas con regulación de altura del asiento, inclinación del asiento y el respaldo independiente y regulación de altura del respaldo mediante cremallera para el apoyo lumbar.

Pistón standard (44-56cm), de taburete (54-73cm) o de taburete extra largo (60-85cm).






Sillas de reducidas dimensiones ideales para su configuración en taburete. Regulables en altura y equipadas con respaldo oscilante regulable en altura y profundidad. Modelo 38 tapizable en cualquiera de nuestras telas . Modelo 48 acabado en haya barnizada natural.





38 Pistón Taburete Standard y Aro Reposapiés Regulable - Aron - Topes







48 Pistón Taburete Standard y Aro Reposapiés Regulable - Aron - Topes

Ideal para dentistas, masajistas, tatuadores, peluquería o manicura.

Permite gran facilidad de movimientos con una correcta postura.

Mecanismo oscilante con paro en múltiples posiciones para modelo Pony 04 y mecanismo 3 palancas para Pony 06.

Base de aluminio pulido de cinco radios cin ruedas anti-ruido o con topes fijos deslizantes, opcionalmente con ruedas stop&go para trabajos de alta precisión.


Pistón standard (44-56cm), de taburete (54-73cm) o de taburete extra largo (60-85cm).






PONY 04

G1 170
G3 181
G6 301





### lango Buda Arena

Taburetes giratorios regulables en altura y apoyo lumbar regulable en altura y profundidad para el modelo Tango 06. Asientos redondos de 38 cm de diámetro. Modelo Tango tapizable en cualquiera de nuestras telas. Modelo Buda con asiento de goma integral negra. Modelo Arena con asiento en haya natural, cerezo, wenge o goma integral.

\*Pistón Taburete Standard \*\*Pistón Taburete Extra Largo



### TANGO 04 G1 98 G2 103 G3 110 G6 186

TANGO 06 G1 128 G2 135 G3 145 G6 241



BUDA Pistón Taburete Standard - Aro Reposapiés Regulable - Base Aron - Topes (+19 +30 +0)

BUDA Integral 102



TANGO 04 Pistón Taburete Standard - Base Ar (+19 +33)


TANGO 06 Base Ar (+33)




Pistón taburete Standard (+10/17cm) 19
Pistón taburete Extra Largo (+16/29cm) 25

Aro Reposapiés + Aro Reposapiés Fijo y Base Fija (+8cm)

30 35









7 11 12 17 1	
Natural	77
Cerezo / Wenge	82
Integral	77

ARFNA

ARENA Pistón Taburete Standard -Aro Reposapiés Fijo y Base Fija (+19 +35) Taburete de trabajo"Tecno R8" regulable en altura con eje inclinado 8º más 10º frontalmente. Asiento ergonómico con asas auto-centrante. Y taburete redondo "Tecno 360" con eje inclinable 10º en los 360º

Ambos tapizables en cualquiera de nuestras telas.

El diseño del asiento inclinado funciona bien para trabajos de pie. Se recomienda sentarse Max. 3 horas







### **TECNO R8**

Negro 169 G1 202



